



한국 기후·환경 네트워크
Korea Climate & Environment Network

Identity Standards Guidelines



Korea Climate & Environment Network

CI GRAPHIC STANDARDS



한국기후·환경네트워크
Korea Climate & Environment Network

Basic System

01 Symbol Mark 심볼마크

02 Symbol Mark 심볼마크 작도법

03 Logo type(Korean) 로고타입 (국문)

04 Signature(Korean) 시그니춰 국문 조합

05 Logo type(Korean) 로고타입 (국문) 작도법

06 Logo type(English) 로고타입 (영문)

07 Logo type(English) 로고타입 (영문) 작도법

08 Signature(English) 시그니춰 영문 조합

09 Logo type 로고타입 (국·영문)

10 Logo type 로고타입 (국·영문) 작도법

11 Signature(English) 시그니춰 영문 조합

12 Color 전용색상

13 Color Version 색상 활용

14 Signature Staging 시그니춰 규정

15 Incorrect Usage 금지규정

16 Background Control 배경 지정 이미지

17 Typeface(Korean) 국문전용서체

18 Typeface(English) 영문전용서체

19 Graphic Motive 그래픽모티브

20 Graphic Motive Pattern 그래픽모티브 - 패턴

Symbol Mark

심볼마크

01

Basic System

심볼마크는 한국기후·환경네트워크의 이미지를 대표하는 것으로 CIS(Corporate Identity System)의 핵심요소이다.



Symbol

Symbol Mark


심볼마크 작도법

02


Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.
반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.

Maximum



Minimum



Logo type (Korean) 로고타입 (국문)

03

Basic System

한국기후·환경네트워크의 CI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

한국기후·환경네트워크의 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.
로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니처의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



한국 기후·환경 네트워크

Logo Type



Logo type (Korean)

로고타입 (국문)
작도법

04

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.
반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.



Signature (Korean)

시그니춰 국문 조합

05

Basic System

한국기후·환경네트워크의 CI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

한국기후·환경네트워크의 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.
로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니춰의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Logo type (English)

로고타입 (영문)

06

Basic System

한국기후·환경네트워크의 CI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

한국기후·환경네트워크의 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.

로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니처의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Logo Type


Logo type (English)

로고타입 (영문)
작도법

07

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.
반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.



Signature (English)


시그니춰 영문 조합

08

Basic System

한국기후·환경네트워크의 CI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

한국기후·환경네트워크의 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.
로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니춰의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Logo type

로고타입 (국·영문)

09

Basic System

한국기후·환경네트워크의 CI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

한국기후·환경네트워크의 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.

로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니춰의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Logo Type


Logo type

로고타입 (국·영문)
작도법

10

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 이미지를 올바르게 전달하기 위해서는 최소한의 보호공간이 필요하다.
반드시 공간규정에 따른 충분한 Clear Space를 확보하여 어떠한 요소도 침범하지 않도록 주의하여야 한다.



Signature (English)

시그니춰 영문 조합

11

Basic System

한국기후·환경네트워크의 CI는 가로 로고타입을 기본 요소로 구성되어 있다.

한국기후·환경네트워크의 CI의 왜곡, 변형 및 오남용 등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 적용에 따른 규정과 원칙을 반드시 준수하여 사용하도록 한다.
로고타입이 필요에 따라 독립적으로 쓰일 수도 있지만 시그니춰의 형태로 커뮤니케이션 하는 것을 원칙으로 한다.



Color

전용색상

12

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI는 흰색 배경에 지정색상 사용을 원칙으로 한다.

특히, 지속적인 동일색상의 사용은 한국기후·환경네트워크 CI의 이미지 구축에 중요한 역할을 하므로 색상활용 기준을 준수하고 각별한 주의를 기울여 사용하도록 한다.



한국기후·환경네트워크
KCEN Green
CMYK 60 / 0 / 80 / 0

한국기후·환경네트워크
KCEN Blue
CMYK 100 / 30 / 0 / 0

한국기후·환경네트워크
KCEN Dark Gray
CMYK 0 / 0 / 0 / 85

Color Version

색상 활용

13

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 색상 활용은 일관된 브랜드 이미지를 형성하는 데 중요한 요소이며 매체마다 효과적으로 적용하기 위한 가이드라인이다. 배경색과의 관계에 있어 명확하게 보여야 하며 본 항에 제시된 사항을 참조하여 사용하도록 한다. 재생 시 CD-ROM에 수록된 원고를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다. 제작 시 의문사항은 한국기후·환경네트워크 CI 관리 부서와 협의한다.



Signature Staging

시그니취 규정

14

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 형태는 기본형(Positive Signature) 사용을 원칙으로 하지만
기본형의 사용이 효과적이지 않은 경우 본 항이 제시한 다양한 시그니취 가운데 가장 적절한 형태를 적용하도록 하며,
변형된 시그니취를 사용하는 경우 전체적인 한국기후·환경네트워크 CI의 이미지를 유지할 수 있도록 세심한 주의를 기울여 사용하도록 한다.

Positive Signature (Full Color)



Positive Signature (Full Color)



Reverse Signature (Full Color)



Positive Signature (GrayScale)



Reverse Emblem (1 Color)



Positive Rounded Signature (1 Color)



Special Print Version (Black)



Special Print Version (Gold)



Special Print Version (Silver)



Incorrect Usage 금지규정

15

Basic System

본 항은 한국기후·환경네트워크 CI 적용시 금지규정을 예시한 것이다.

한국기후·환경네트워크 CI는 모든 시각커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이므로 형태나 색상들을 변형하여 사용하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.



지정되지 않은 다른 컬러로 적용된 경우



임의로 시그니처의 비례를 조정한 경우



임의로 로고타입을 다른 서체로 대체하여 사용한 경우



임의로 시그니처의 장평을 조정한 경우



로고타입을 임의로 기울이거나 왜곡시켜 사용한 경우




로고타입의 위치를 임의로 조정한 경우



심볼이나 로고타입에 임의로 효과를 준 경우



임의로 시그니처조합을 만들어 사용하는 경우



로고의 배열을 임의로 바꿔 사용하는 경우

Background Control

배경 지정 이미지

16

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI는 흰색 배경에 지정색상 사용을 원칙으로 하나, 한국기후·환경네트워크 CI의 이미지 표현이 잘 드러나는 범위 내에서 다양한 배경색을 활용할 수 있다. 배경이미지 선택시 본 항에 제시된 기준을 적용하여 사용하도록 한다.

Correct Usage



밝은색 배경이미지 + Positive Emblem




어두운 배경이미지 + Positive Emblem




엠블럼에 사용된 색상과 같은 톤의 배경이미지 + Reverse Emblem


Incorrect Usage



요소가 있는 배경이미지



Contrast가 강한 배경이미지



복잡한 패턴의 배경이미지

Typeface (Korean)

국문전용서체

17

Basic System

한국기후·환경네트워크 CI의 한글 지정서체인 Rix정고딕은 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 한국기후·환경네트워크 CI와의 조화를 이루도록 지정된 서체이다. 서체는 본 지정서체의 사용을 우선으로 하되, 적용매체의 특성과 내용에 따라 다른 서체의 사용도 협의 후 가능하다.

Headline / Title

Rix정고딕

정고딕 Light

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

정고딕 Medium

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

정고딕 Bold

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

Body Copy / Caption

Rix모던고딕

모던고딕 L

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

모던고딕 M

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

모던고딕 B

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

모던고딕 EB

한국기후환경네트워크는 기후변화 대응을 위한
범국민 실천운동입니다.

한국기후·환경네트워크 CI의 영문 지정서체인 Myriad Pro는 일관된 아이덴티티 표현을 위하여 한국기후·환경네트워크 CI와의 조화를 이루도록 지정된 서체이다. 서체는 본 지정서체의 사용을 우선으로 하되, 적용매체의 특성과 내용에 따라 다른 서체의 사용도 협의 후 가능하다.

Myriad Pro

Myriad Pro Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !@#\$%^&*()
Myriad Pro Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !@#\$%^&*()
Myriad Pro Semibold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !@#\$%^&*()
Myriad Pro Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !@#\$%^&*()
Myriad Pro Black	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !@#\$%^&*()

그래픽모티브는 Brand System의 또 하나의 핵심적인 요소이다.

심볼마크와 로고타입, 기타 다른 요소들과 함께 활용하여 기대효과를 높일 수 있으며 각 응용항목의 적용시 적용매체의 특징을 잘 살릴 수 있도록 주의하여 사용하여야 한다.



Graphic Motive Pattern

그래픽모티브 - 패턴

20

Basic System

전용패턴은 그래픽모티브를 활용한 것으로 장식성이 요구되는 응용항목 등에 보조요소로 사용한다. 색상은 전용색상의 사용을 우선으로 하지만 특별히 제한을 두지 않는다. 응용항목의 바탕으로 활용할 경우에는 적당한 농도로 색상을 열게 조정할 수 있다..



Application System

01 Name Card

02 Letterhead

03 Envelopes(Small)

04 Envelopes(Large)

05 Name Plate

06 Badge

07 Flag 1

08 Flag 2

09 Business Purposes

10 Well Mounted Sign

11 Fascia Sign

Name Card

01

Application System

명함은 한국기후·환경네트워크를 대표하여 외부인에게 자신과 한국기후·환경네트워크를 인식시키고, 상대방에게 첫 이미지를 형성시키는 중요한 커뮤니케이션 매체이다. 따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



Rix정고딕 Bold 12pt, 장 100%, 자간 0

Rix정고딕 Light 7pt, 장 100%, 자간 -50


주소:

Rix모던고딕 Light 6.5pt, 장 95%, 자간 -20

TEL, FAX, H.P, E-mail:

Rix모던고딕 ExtraBold 6.5pt, 장 95%, 자간 -20

Rix모던고딕 Light 6.5pt, 장 95%, 자간 -20



Size: 90*50mm

공문(서식류)은 한국기후·환경네트워크의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.

Size: 210*297mm



문서번호:
Rix모던고딕 Medium 13.5pt, 장 100%, 자간 0

타이틀:
Rix모던고딕 Extra Bold 42pt, 장 98%, 자간 -30

일시, 장소:
Rix모던고딕 Bold 13pt, 장 98%, 자간 150
Rix모던고딕 Light 13pt, 장 98%, 자간 20

타이틀:
Rix모던고딕 Extra Bold 25pt, 장 98%, 자간 0

개회, 안건, 보고, 폐회:
Rix모던고딕 Medium 13pt, 장 98%, 자간 20

Envelopes (Small)

03

Application System

봉투는 한국기후·환경네트워크의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.



Size: 225*105mm

Envelopes (Large)

04

Application System

봉투는 한국기후·환경네트워크의 이미지를 전달하는 중요한 매체이므로 세심한 관리와 운용이 필요하다.
따라서 본 항에 예시한 규정대로 위치 및 규격, 색상 등을 정확하게 준수하여 제작하여야 한다.




명패는 한국기후·환경네트워크 임직원의 직책과 성명을 나타내는 표시물로서 집무용 명패와 회의용 명패로 제작하여 책상의 전면에 배치한다.

집무용 명패




회의용 명패





배지는 한국기후·환경네트워크의 임직원을 증명하는 아이템으로 전직원이 착용하여 직원간의 일체감 및 협동심과 소속감을 고양시키는 역할을 한다.
제작시 본 규정에 맞게 정비례로 재생하여 사용하도록 한다.

A Type




B Type



C Type



C Type



Flag 1


07

Application System

깃발은 한국기후·환경네트워크의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다.

색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 한국기후·환경네트워크의 이미지를 부합하는 범위내에서 시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.


A Type



B Type



C Type



깃발은 한국기후·환경네트워크의 이미지를 대내외에 전달하는 요소로서 판촉, 홍보 및 행사 이미지 전달, 확산시키는 기능을 한다.

색상이나 디자인은 본 항의 예시에 준수하여야 하며, 한국기후·환경네트워크의 이미지를 부합하는 범위내에서 시대적 유행의 변화에 따른 부수적인 수정은 가능하다.

지자체 로고가 함께 들어가는 경우, 백그라운드 컬러를 지자체 로고의 식별을 위해 흰색바탕 사용을 우선시 한다.

D Type



E Type



F Type



차량은 움직이는 광고매체로서 한국기후·환경네트워크의 이미지를 대외적으로 전달하는 중요한 역할을 한다.

차량은 동종이라도 제조회사, 제작년도에 따라 부분적 형태가 다를 수 있으므로 경우에 따라 표시요소의 위치나 크기의 조절이 가능하나 표시요소 자체의 비례규정은 준수한다.



Well Mounted Sign

10

Application System

Well Mounted Sign은 한국기후·환경네트워크를 대내외에 홍보하기 위해 설치되는 대형 광고판으로 한국기후·환경네트워크의 로고와 그래픽 모티브를 사용하여 이미지의 일관성을 전달하며 현장상황에 맞게 확대축소 제작한다.



상기 사진 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지컷으로 저작권상 실제 사용할 수 없다.

Fascia Sign은 한국기후·환경네트워크를 대내외에 홍보하기 위해 설치되는 돌출 광고판으로 한국기후·환경네트워크의 로고와 그래픽 모티브를 사용하여 이미지의 일관성을 전달하며 현장상황에 맞게 확대축소 제작한다.

A Type



B Type

